

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА: 599 РУБ.
РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА: 19,99 БЕЛ. РУБ.

ЗВЁЗДНЫЕ ВОИНЫ™ СОБЕРИТЕ СВОЕГО R2-D2

ВЫПУСК 1 1



СБОРКА R2-D2

Собираем каркас купола



ЗАКУЛИСЬЕ «ЗВЁЗДНЫХ ВОЙН»

Визуальные эффекты.
Часть 2



ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДРОИДОВ

Протокольные
дроиды RA-7

DeAGOSTINI


ДОСТОВЕРНАЯ МОДЕЛЬ 🌟 ПОДВИЖНЫЙ ДРОИД 🌟 АВТОНОМНЫЙ РЕЖИМ

ЭТАП 11. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Рама каркаса купола и опорная ось

В этом выпуске вы найдёте очередную часть каркаса купола R2-D2 и разнообразный крепёж. Вы также получите длинную металлическую ось, вставляемую в подшипник на верхней пластине купола. Она необходима, чтобы поддерживать купол во время сборки: впоследствии мы заменим её на шпindel механизма, который позволит куполу R2-D2 плавно вращаться влево или вправо.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ




ЭТАП 11. СБОРКА

Монтаж каркаса купола

Продолжим сборку второго ряда каркаса купола, используя полученную в этом выпуске новую раму.



Возьмите уже собранную вами часть каркаса купола, раму (DF-12), два серебристых винта и две гайки, которыми вы ранее уже крепили рамы каркаса.



Разместите деталь (DF-12) справа от рамы (DF-11). Убедитесь, что крепёжные отверстия рамы (DF-12) и верхней части каркаса совпадают.




Соедините деталь (DF-12) с верхней частью каркаса так, чтобы её установочные штифты вошли в соответствующие отверстия.



Удерживая раму (DF-12) на месте, установите гайку в шестиугольное гнездо над крепёжным отверстием.



Фиксируя гайку пальцем, заверните в неё винт, вставив его в крепёжное отверстие в верхней части каркаса.



Повторите шаги 4 и 5, чтобы закрепить деталь (DF-12) ещё одним винтом с гайкой.

КАРКАС НА 11-М ЭТАПЕ СБОРКИ

На данный момент сборка каркаса завершена. Мы продолжим её в следующем выпуске.

